

Destaques do produto

Excelente velocidade e cobertura

Compartilhe a sua conexão de Internet com seus dispositivos wireless e cabeados com velocidades rápidas e cobertura wireless para alcançar mais lugares em toda a sua residência

Fique protegido

Mantenha as suas atividades de Internet seguras com a criptografia wireless WPA/WPA2 e um firewall, ajudando a proteger sua rede contra intrusões locais e remotas

Fácil de configurar

Comece a utilizar o dispositivo rapidamente com um Assistente de Configuração baseado na Web que o conduz pelo processo de configuração



DIR-615

Roteador Wireless N 300

Características

Conectividade

- Porta 10/100 para se conectar à Internet de banda larga com velocidades de transferência rápidas
- Quatro portas LAN 10/100 para conectar dispositivos cabeados para atividades on-line de alta velocidade
- A tecnologia Wireless N mais atual para maior velocidade e cobertura, além do modo Repetidor para estender o alcance da sua rede wireless existente

Segurança

- Firewall NAT para controlar o tráfego e evitar exploits e intrusões
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) para adicionar dispositivos à sua rede com rapidez e segurança
- Criptografia WPA/WPA2 para proteger o seu tráfego wireless

Facilidade de uso

- Instalação e configuração baseada em navegador Web
- Assistente de configuração para orientá-lo pelo processo de configuração

O Roteador Residencial Wireless N 300 DIR-615 é um produto atraente e de alto desempenho que facilita o compartilhamento da sua conexão de Internet de banda com todos os seus dispositivos. Basta conectá-lo ao seu modem de banda larga, e então utilizar o Assistente de Configuração baseado na Web que orienta-o passo a passo pelo processo de configuração. Quer você esteja navegando na web no seu desktop ou relaxando no sofá com o seu laptop, o DIR-615 o mantém conectado onde quer que você esteja na sua casa.

Uma rede residencial rápida e confiável

O DIR-615 cria uma rede residencial wireless de alta velocidade com velocidades de até 300 Mbps¹ para transferências de arquivos rápidas, navegação web transparente e jogos on-line sem interrupções. A antena externa aumenta a cobertura da sua rede wireless para que você possa evitar “pontos mortos” e tenha uma conexão confiável em mais locais em toda a sua residência. O DIR-615 também possui o Modo Repetidor, que permite ampliar o alcance da sua rede wireless existente, permitindo alcançar os cantos mais distantes da sua residência ou pequeno escritório.

Conectividade flexível para os seus dispositivos

O DIR-615 o mantém conectado, não importando se você estiver usando um desktop ou laptop, um smartphone ou um tablet. Quatro portas Fast Ethernet 10/100 fornecem uma conectividade rápida e confiável para os seus dispositivos cabeados, e a Wireless N 300 permite que você conecte todos os seus dispositivos wireless em toda a sua casa. Conclua parte do seu trabalho no seu desktop, jogue on-line com o seu console de jogos, ou confira vídeos on-line no seu smartphone - o Roteador Residencial Wireless N 300 permite que você acesse a Internet com todos os seus dispositivos.

Fácil de configurar, fácil de proteger

Compartilhar a sua conexão de Internet não precisa ser um processo complicado - basta abrir um navegador web para acessar o Assistente de Configuração e seguir as instruções passo a passo para começar. Crie uma rede segura em segundos utilizando o recurso Wi-Fi Protected Setup, que cria uma conexão segura para um novo dispositivo instantaneamente sem a necessidade de inserir configurações ou senhas.

Recursos de segurança para manter a sua rede segura

O DIR-615 possui uma série de recursos de segurança, o que significa que você pode acessar a Internet sem medo de comprometer as suas informações. A criptografia WPA/WPA2 protege o tráfego wireless em toda a rede, impedindo o acesso e interceptação não autorizados, e o firewall NAT protege a sua rede contra ataques e invasões via Internet. Não importa se você está comprando on-line, realizando atividades bancárias ou acessando suas informações pessoais, o DIR-615 mantém seus dados e sua rede seguros.

Visão traseira



Especificações técnicas		
Gerais		
Interfaces do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> Wireless N 300 Quatro portas LAN 10/100 	<ul style="list-style-type: none"> Porta 10/100 WAN (Internet)
Antena	<ul style="list-style-type: none"> Antena externa 5dBi 	
Padrões	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11n/g/b IEEE 802.3 	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3u IEEE 802.3x
LEDS	<ul style="list-style-type: none"> LED Power 	<ul style="list-style-type: none"> LED Internet
Requisitos mínimos do sistema	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7/Vista/XP SP3, or Mac OS X 10.4 ou superior Microsoft Internet Explorer 6 or higher, Firefox 1.5 ou superior, ou outro navegador habilitado para Java 	<ul style="list-style-type: none"> Placa de Interface de Rede Cable ou DSL Modem Assinatura de um Provedor de Serviços de Internet (ISP)
Funcionalidade		
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN
Recursos avançados	<ul style="list-style-type: none"> Assistente de configuração Web Suporte UPnP 	<ul style="list-style-type: none"> Firewall ativo - Network Address Translation (NAT) Modo Repetidor
Físicas		
Dimensões (LxCxA)	<ul style="list-style-type: none"> 175 x 150 x 31 mm (6,89 x 5,9 x 1,22 polegadas) 	
Peso	<ul style="list-style-type: none"> 249 gramas (8,78 onças) 	
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> Consumo: 12 V 0.5 A
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) 	<ul style="list-style-type: none"> Armazenamento: -20 a 65°C (-4° a 149°F)
Umidade	<ul style="list-style-type: none"> Operação: 10% a 90% sem condensação 	<ul style="list-style-type: none"> Armazenamento: 5% a 95% sem condensação
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> CE FCC 	<ul style="list-style-type: none"> Certificação Wi-Fi

DIR-615 Roteador Wireless N 300

Informações de pedido	
<i>Número da peça</i>	<i>Descrição</i>
DIR-615	Roteador Wireless N 300

¹ Taxa de sinal wireless máxima extraída das especificações 802.11n, 802.11g e 802.11b da IEEE. O throughput de dados real irá variar. As condições da rede e fatores ambientais, incluindo volume de tráfego na rede, materiais de construção e sobrecarga na rede podem diminuir a taxa de throughput de dados real. Os fatores ambientais vão afetar negativamente a cobertura do sinal wireless. As taxas de cobertura e velocidade wireless são medidas de desempenho relativas da D-Link baseadas nas taxas de cobertura e velocidade wireless de um produto Wireless G padrão da D-Link. Produção máxima baseada nos dispositivos 802.11n D-Link.

Atualizado em 17/04/2013